Каталог
прайс-лист 2013

Rendamax
HEATNOLOGY

Серия R 40

Настенные конденсационные котлы
от 50 до 145 кВт

- Встроенная горелка с предварительным смешиванием.
- Низкий уровень выбросов NOx и CO (NOx < 26 мг/кВтч (15ppm)).
- Теплообменник из нержавеющей стали.
- Модуляция мощности от 17% до 100%.
- Низкий уровень шума < 48 dB(A).
- Цифровой контроллер управления.
- Возможность различных вариантов подключения дымохода и воздуховода.



- Малый объем воды.
- Простой монтаж и ввод в эксплуатацию.
- Простота обслуживания.
- Природный газ.
- Компактные размеры.

Стандартный объем поставки включает:
- Контроллер котловой LMS14 (Siemens).
- Встроенную горелку.
- Газовую линию.
- Воздухоотводчик.
- Сливной сифон.

Тип	Код	Мощность (кВт)			Габариты			Вес	Диаметры				Цена,
		Ном.	Мин.	Ном.	B	D	H		F (дым.)	A (возд.)	G (газ)	W (вода)	евро
		90/70 ˚C	90/70 ˚C	40/30 ˚C	мм	мм	мм	кг	мм	мм	дюйм	дюйм	
R 40/45	3581349	45,7	7,7	48,0	490	500	810	60	100	100	¾”	1 ¼»	**4 191**
R 40/65	3581363	60,8	10,1	63,9	490	500	810	60	100	100	¾”	1 ¼»	**4 661**
R 40/85	3581366	81,1	13,4	85,3	490	500	810	68	100	100	¾”	1 ¼»	**5 200**
R 40/100	3581367	92,9	15,6	100,0	590	600	950	80	100	100	1”	1 ½»	**6 118**
R 40/120	3581368	111,6	18,7	120,0	590	600	950	90	100	100	1”	1 ½»	**7 342**
R 40/150	3581369	132,2	23,3	142,3	590	600	950	98	130	130	1”	1 ½»	**9 177**

Аксессуары / опции Описание	Код	R40/50	R40/65	R40/85	R40/100	R40/120	R40/150	Цена Евро
Котловой насос с частотным регулированием	3581308	x	x	x				**456**
Котловой насос с частотным регулированием	3590353				x	x	x	**1 288**
Предохранительный клапан 3 бара	3590326	x	x	x				**85**
Предохранительный клапан 4 бара	3590327	x	x	x				**286**
Предохранительный клапан 5 бара	3590328	x	x	x				**315**
Предохранительный клапан 6 бара	3590329	x	x	x				**346**
Предохранительный клапан 3 бара	3590330				x	x	x	**131**
Предохранительный клапан 4 бара	3590331				x	x	x	**385**
Предохранительный клапан 5 бара	3590332				x	x	x	**354**
Предохранительный клапан 6 бара	3590333				x	x	x	**446**
Комплект запорных вентилей	3590334	x	x	x				**155**

Прайс-лист Россия. 28.10.2013.
Приведенные здесь цены являются рекомендованными розничными ценами без обязательств и предназначены в качестве основы для калькуляции.
Все цены указаны с учетом НДС 18% со склада в Москве. Для выставления счета в рублях РФ используется курс ЦБ РФ на дату выставления счета +2%.

Аксессуары / опции Описание	Код	R40/50	R40/65	R40/85	R40/100	R40/120	R40/150	Цена Евро
Комплект запорных вентилей	3590335				x	x	x	**265**
Газовый фильтр	3590350	x	x					**93**
Газовый фильтр	3590351			x	x	x	x	**124**
Реле минимального давления газа	3590348	x	x	x	x	x	x	**131**
Адаптер для коаксиального дымохода 100-110/150 мм	3590310	x	x	x	x	x		**123**
Адаптер для коаксиального дымохода 100-100/150 мм	3590309	x	x	x	x	x		**127**
Адаптер 100-110 мм для раздельных систем дымохода	3590307	x	x	x	x	x		**116**
Адаптер 130-125 мм для раздельных систем дымохода	3590308						x	**141**
Гидравлический разделитель AX125 (для систем с Δt=20°C)	3590340	x	x	x				**1 685**
Гидравлический разделитель AX150 (для систем с Δt=20°C)	3590341				x	x	x	**1 816**
Гидравлический разделитель XC050F (для систем с Δt=10 – 15°C)	3590360			x	x	x	x	**3 536**
Термоизоляция гидравлического разделителя AX125	3590342	x	x	x	x	x	x	**169**
Термоизоляция гидравлического разделителя AX150	3590343	x	x	x	x	x	x	**169**
Термоизоляция гидравлического разделителя XC050F	3590361	x	x	x	x	x	x	**651**
Комплект подключения 2" к системе	3590354	x	x	x	x	x	x	**761**
Комплект адаптеров для комплекта подключения 2'' – DN40	3590355	x	x	x	x	x	x	**261**
Комплект адаптеров для комплекта подключения 2'' – DN50	3590356	x	x	x	x	x	x	**247**
Модуль расширения AGU2.550	3590251	x	x	x	x	x	x	**251**
Датчик наружной температуры QAC34.101	171237	x	x	x	x	x	x	**27**
Датчик бойлера QAZ36 с кабелем 2 метра	171238	x	x	x	x	x	x	**61**
Датчик бойлера QAZ36 с кабелем 6 метра	12081759	x	x	x	x	x	x	**70**
Датчик подачи QAD36.201 с кабелем 4 метра	11002600	x	x	x	x	x	x	**53**
Контроллер комнатный проводной QAA75.610/101	12048253	x	x	x	x	x	x	**237**
Контроллер каскада (ведущий) в комплекте с датчиками	3590243	x	x	x	x	x	x	**642**
Контроллер каскада (ведомый)	3590244	x	x	x	x	x	x	**611**
Настенный бокс для расширения количества управляемых контуров RVS63.283/360	3590246	x	x	x	x	x	x	**1 203**

Приведенные здесь цены являются рекомендованными розничными ценами без обязательств и предназначены в качестве основы для калькуляции.
Все цены указаны с учетом НДС 18% со склада в Москве. Для выставления счета в рублях РФ используется курс ЦБ РФ на дату выставления счета +2%.

Серия R 40

Каскадные комплектующие

от 90 до 1140 кВт

Список аксессуаров включает в себя монтажные рамы, комплекты гидравлических соединений, коллектора, гидравлические разделители, каскадные системы дымоудаления.

Доступны следующие готовые системы каскада:
«Линейная установка с креплением к стене» от 2 до 6 котлов
«Линейная установка с креплением к полу» от 2 до 6 котлов
«Установка спина к спине с креплением к полу» от 3 до 8 котлов

Предлагаются следующие гидравлические разделители для системы каскада:
DN65 для систем до 462 кВт
DN100 для систем от 463 до 1140 кВт

Более подробная информация по комплектующим, схемам монтажа, размерам указана в документации по проектированию

Аксессуары / опции Описание	Код	DN65 Линейная система	DN65 Спина к спине	DN100 Линейная система	DN100 Спина к спине	Цена Евро
Продольная балка рамы	3590279	x	x	x	x	**99**
Поперечная балка рамы	3590280	x	x	x	x	**123**
Держатель коллектора слева	3590281	x	x	x	x	**116**
Держатель коллектора справа	3590282	x	x	x	x	**162**
Ножки рамы	3590283	x	x	x	x	**67**
Коллектор газовый 2К линейно/4К спина к спине	3590267	x	x			**431**
Коллектор газовый 3К линейно/6К спина к спине	3590268	x	x			**569**
Коллектор подающая/обратная линия DN65 2К линейно	3590253	x				**453**
Коллектор подающая/обратная линия DN65 3К линейно	3590254	x				**569**
Коллектор подающая/обратная линия DN100 2К линейно	3590255			x		**499**
Коллектор подающая/обратная линия DN100 3К линейно	3590256			x		**619**
Коллектор подающая линия DN65 4К спина к спине	3590257		x			**534**
Коллектор обратная линия DN65 4К спина к спине	3590258		x			**506**
Коллектор подающая линия DN65 6К спина к спине	3590259		x			**672**
Коллектор обратная линия DN65 6К спина к спине	3590260		x			**672**
Коллектор подающая линия DN100 4К спина к спине	3590261				x	**580**
Коллектор обратная линия DN100 4К спина к спине	3590262				x	**562**
Коллектор подающая линия DN100 6к спина к спине	3590263				x	**708**
Коллектор обратная линия DN100 6к спина к спине	3590264				x	**708**
Комплект фланцев DN65	3590269	x	x			**269**
Комплект фланцев DN100	3590270			x	x	**467**
Комплект присоединительных элементов для 2 коллекторов DN65	3590271	x	x			**49**
Комплект присоединительных элементов для 2 коллекторов DN100	3590272			x	x	**67**

Прайс-лист Россия. 28.10.2013.
Приведенные здесь цены являются рекомендованными розничными ценами без обязательств и предназначены в качестве основы для калькуляции.
Все цены указаны с учетом НДС 18% со склада в Москве. Для выставления счета в рублях РФ используется курс ЦБ РФ на дату выставления счета +2%.

Аксессуары / опции	Код	DN65		DN100		Цена
Описание		Линейная система	Спина к спине	Линейная система	Спина к спине	Евро
Гидравлический разделитель Spirocross DN65	3590274	x	x			2 644
Гидравлический разделитель Spirocross DN100	3590276			x	x	4 124
Комплект подключения для Spirocross DN100	3590277			x	x	1 008
Газовый фильтр 2”включая переходник DN65	3590298	x	x			297
Удлинительная труба для газа 2”	3590299	x	x			134
Газовый фильтр DN65	3590300			x	x	378
Удлинительная труба для газа DN65	3590301			x	x	215
Каскадная изоляция линейно 1К	3590418	x	x	x	x	856
Каскадная изоляция наконечников справа	3590419	x	x	x	x	269
Каскадная изоляция наконечников слева	3590420	x	x	x	x	269
Каскадная изоляция присоединительных элементов	3590421	x	x	x	x	173
Каскадная изоляция спина к спине 1К	3590422		x		x	516
Изоляция Spirocross DN65	3590275	x	x			665
Изоляция Spirocross DN100	3590278			x	x	987
Комплект для отвода дымовых газов каскада основной DN150 линейно	3590313	x				1 143
Комплект для отвода дымовых газов каскада дополнение DN150 линейно	3590314	x				605
Комплект для отвода дымовых газов каскада основной DN200 линейно	3590315	x		x		1 352
Комплект для отвода дымовых газов каскада дополнение DN200 линейно	3590316	x		x		814
Комплект для отвода дымовых газов каскада основной DN150 спина к спине	3590317		x			1 182
Комплект для отвода дымовых газов каскада дополнение DN150 спина к спине	3590318		x			1 019
Комплект для отвода дымовых газов каскада основной DN200 спина к спине	3590319		x		x	1 391
Комплект для отвода дымовых газов каскада дополнение DN200 спина к спине	3590320		x		x	1 263
Переходник для подключения R145 для каскада	3590321	x	x	x	x	92
Решётка всасывающего воздуха 100 mm R65-R120	3590311	x	x	x	x	42
Решётка всасывающего воздуха 130 mm R145	3590312	x	x	x	x	59
Комплект для подключения котла R65-R85 линейно	3590284	x	x			516
Комплект для подключения котла R100-R145 линейно	3590285		x	x	x	778
Комплект для подключения котла R65-R85 спина к спине	3590286	x	x			722
Комплект для подключения котла R100-R145 спина к спине	3590287		x	x	x	899

Прайс-лист Россия. 28.10.2013.
Приведенные здесь цены являются рекомендованными розничными ценами без обязательств и предназначены в качестве основы для калькуляции.
Все цены указаны с учетом НДС 18% со склада в Москве. Для выставления счета в рублях РФ используется курс ЦБ РФ на дату выставления счета +2%.

Серия R 600

Напольные конденсационные котлы

от 142 до 539 кВт





Стандартный комплект поставки включает:
- Котловой контроллер Siemens LMS14
- Встроенную горелку
- Газовую линию
- Реле мин. давления газа
- Контроль расхода теплоносителя
- Датчик температуры отходящих газов
- Сливной сифон

Тип	Код	Мощность (кВт)		Габариты					Вес	Диаметры			Цена,
		Ном. 90/70 °C	Ном. 40/30 °C	B мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L2 мм	кг	D2 мм	G дюйм	W1/ W2 дюйм/ DN	евро
R 601	3581061	142	150	670	1480	1120	1105	127,5	295	150	3/4”	2”	**12 545**
R 602	3581065	190	201	670	1480	1130	1260	127,5	345	150	1”	2”	**13 888**
R 603	3581069	237	251	770	1500	1130	1470	137,5	400	200	1”	2”	**14 977**
R 604	3581073	285	302	770	1500	1150	1220	137,5	465	200	1”	DN65	**16 773**
R 605	3581077	380	403	770	1500	1245	1435	187,5	535	250	1 1/2”	DN65	**19 691**
R 606	3581081	475	503	770	1500	1245	1585	187,5	590	250	1 1/2”	DN65	**21 245**
R 607	3581085	539	571	770	1500	1245	1735	187,5	650	250	1 1/2”	DN65	**22 704**

Аксессуары / опции Описание	Код	R601	R602	R603	R604	R605	R606	R607	Цена Евро
Предохранительный клапан 3 Бара в сборе с термоманометром	12083178	x	x	x					**573**
	12083189				x	x	x	x	**931**
Предохранительный клапан 4 Бара в сборе с термоманометром	12083200	x	x	x					**895**
	12083211				x	x	x	x	**1 334**
Предохранительный клапан 5 Бара в сборе с термоманометром	12083222	x	x	x					**853**
	12083233				x	x	x	x	**1 260**
Предохранительный клапан 6 Бара в сборе с термоманометром	12083244	x	x	x					**792**
	12083255				x	x	x	x	**1 185**
Котловой насос с частотным регулированием	3590423	x	x						**1 971**
	3590424			x					**2 228**
	3590425				x				**3 060**
	3590426					x	x		**3 406**
	3590427							x	**4 804**

Прайс-лист Россия. 28.10.2013.
Приведенные здесь цены являются рекомендованными розничными ценами без обязательств и предназначены в качестве основы для калькуляции.
Все цены указаны с учетом НДС 18% со склада в Москве. Для выставления счета в рублях РФ используется курс ЦБ РФ на дату выставления счета +2%.

Аксессуары / опции Описание	Код	R601	R602	R603	R604	R605	R606	R607	Цена Евро
Газовый фильтр	12086104	x	x						152
	12086115			x	x	x			177
	12086126						x	x	208
Реле максимального давления газа	12082903	x	x	x	x	x	x	x	297
Блок контроля давления теплоносителя	3590200	x	x	x	x	x	x	x	1 773
Внешний аварийный термостат	3590201	x	x	x	x	x	x	x	129
Гидравлический разделитель (для систем с Δt=10-20°C) МОНО	12083024	x	x	x					1 830
Гидравлический разделитель (для систем с Δt=15-20°C) МОНО	12083035				x	x	x	x	2 272
Гидравлический разделитель (для систем с Δt=15-20°C) ДУО	12083046	x	x	x					2 233
	12083057				x	x	x	x	2 768
Изоляция гидравлического разделителя МОНО	3590191	x	x	x					920
Изоляция гидравлического разделителя МОНО	3590192				x	x	x	x	920
Изоляция гидравлического разделителя ДУО	3590193	x	x	x					994
Изоляция гидравлического разделителя ДУО	3590194				x	x	x	x	1 076
Датчик наружной температуры QAC34.101	171237	x	x	x	x	x	x	x	27
Датчик бойлера QAZ36 с кабелем 2 метра	171238	x	x	x	x	x	x	x	61
Датчик бойлера QAZ36 с кабелем 6 метра	12081759	x	x	x	x	x	x	x	70
Датчик подачи QAD36.201 с кабелем 4 метра	11002600	x	x	x	x	x	x	x	53
Контроллер комнатный проводной QAA75.610/101	12048253	x	x	x	x	x	x	x	237
Контроллер каскада (ведущий) в комплекте с датчиками	3590243	x	x	x	x	x	x	x	642
Контроллер каскада (ведомый)	3590244	x	x	x	x	x	x	x	611
Настенный бокс для расширения количества управляемых контуров RVS63.283/360	3590246	x	x	x	x	x	x	x	1 203

Приведенные здесь цены являются рекомендованными розничными ценами без обязательств и предназначены в качестве основы для калькуляции.
Все цены указаны с учетом НДС 18% со склада в Москве. Для выставления счета в рублях РФ используется курс ЦБ РФ на дату выставления счета +2%.

Серия R 3400

Напольные премиксные котлы

от 657 до 1810 кВт

Стандартная версия включает:
- Котловой контроллер KM628-600
- Встроенную горелку
- Газовую линию
- Манометр
- Реле мин. давления газа
- Реле протока
- Сливной сифон
- Блок контроля герметичности клапанов (только для R3407-3410)

Тип	Код	Мощность		Габариты					Вес	Диаметры			Цена,
		Ном. 90/70 °C	Мин. 90/70 °C	B	B1	H	L	L1		D	G	W	евро
		кВт	кВт	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм	дюйм	дюйм	
R 3401	3581533	657	176	1330	1160	1355	2265	595	675	300	2”	DN 65	**32 183**
R 3402	3581534	729	196	1330	1210	1355	2265	595	740	300	2”	DN 65	**35 911**
R 3403	3581535	853	229	1130	1003	1355	2653	610	840	350	2”	DN 80	**39 957**
R 3404	3581536	965	260	1130	1053	1355	2653	615	950	400	2”	DN 80	**41 978**
R 3405	3581537	1078	290	1330	1203	1355	2658	615	1070	400	DN 65	DN 80	**44 382**
R 3406	3581538	1189	320	1330	1253	1355	2658	770	1200	400	DN 65	DN 80	**49 561**
R 3407	3581539	1309	350	1530	1407	1370	2755	1120	1210	450	DN 65	DN 80	**53 201**
R 3408	3581540	1496	400	1330	1207	1370	3265	1630	1525	450	DN 65	DN 80	**64 697**
R 3409	3581541	1683	450	1530	1357	1370	3265	1630	1665	500	DN 80	DN 80	**68 825**
R 3410	3581542	1870	500	1530	1407	1370	3265	1630	1745	500	DN 80	DN 80	**70 733**

Аксессуары / опции Описание	Код	R3401	R3402	R3403	R3404	R3405	R3406	R3407	R3408	R3409	R3410	Цена Евро
Предохранительный клапан 3 Бара	3590476	x	x									**276**
	3590477			x	x	x						**410**
	3590478						x	x	x	x	x	**633**
Предохранительный клапан 6 Бар	3590479	x	x									**446**
	3590480			x	x	x						**612**
	3590481						x	x	x	x	x	**1 037**
Котловой насос	3590487	x	x	x								**2 860**
	3590488				x	x						**3 490**
	3590489						x					**2 276**
	3590490							x	x			**5 610**
	3590491									x	x	**6 403**
Газовый фильтр	3590501	x	x	x	x							**191**
	3590502					x	x	x	x			**392**
	3590503									x	x	**580**
Реле макс давления газа	3590498	x	x	x	x	x	x		в комплекте			**194**
Реле мин давления воды	3590499	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**453**
Реле макс давления воды	3590500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**969**
Внешний аварийный термостат	3590507	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**109**
Каскадный контроллер ККМ8	3590506	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1 609**
Контроллер управления E8	3590505	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1 334**
Гидравлический разделитель МОНО	3590053	x	x									**1 398**
	64200903			x								**1 957**
	64200902				x	x	x					**2 035**
	3581393							x	x			**2 467**
	3590120									x	x	**4 389**
Гидравлический разделитель ДУО	12034690	x	x									**3 207**
	12034701			x	x	x						**3 635**

Прайс-лист Россия. 28.10.2013.
Приведенные здесь цены являются рекомендованными розничными ценами без обязательств и предназначены в качестве основы для калькуляции.
Все цены указаны с учетом НДС 18% со склада в Москве. Для выставления счета в рублях РФ используется курс ЦБ РФ на дату выставления счета +2%.

Нейтрализация конденсата

Система нейтрализации конденсата полностью укомплектована необходимыми комплектующими для подключения к котлу



Система нейтрализации конденсата DN без насоса, заполненная мраморной крошкой

МОЩНОСТЬ, кВт	КОД	ТИП	Кол-во крошки	ГАБАРИТЫ	ЦЕНА
кВт			кг	мм	Евро
0 – 150	3590027	DN1	10	300 x 200 x 220	505
151 – 450	3580794	DN2	20	400 x 300 x 220	626
451 – 1500	3590029	DN3	50	600 x 400 x 220	1 203
1501 - 2000	3580795	DN4		620 x 400 x 600	2 139

Система нейтрализации конденсата HN с насосом, заполненная мраморной крошкой

МОЩНОСТЬ, кВт	КОД	ТИП	Кол-во крошки	ГАБАРИТЫ	ЦЕНА
кВт			кг	мм	Евро
0 – 280	3580796	HN1	10	300 x 200 x 220	1 587
281 – 540	3580797	HN2.5	20	400 x 300 x 220	2 124
541 – 750	3580798	HN2.7	50	600 x 400 x 220	3 540

ТИП	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
			Евро
Мраморная крошка для нейтрализации	3590033	10 кг	41

ТИП	ПАРАМЕТРЫ НАСОСА		ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
	Расход	Напор	вход	Выход
	л/мин	м		
HN 1	12	8,0	1”	5/8”
HN 2	18	7,2	1”	5/8”
HN 2.7	24	2,5	1 ½”	1”

Объем поставки:
- Комплект мраморной крошки для нейтрализации
- Упаковка: картонная коробка - до модели HN2; на паллете - модель HN2.7
- Шланг на входе: длина 1,5 м
- Шланг на выходе: длина 1 м
- Табличка с логотипом Rendamax

Прайс-лист Россия. 28.10.2013.
Приведенные здесь цены являются рекомендованными розничными ценами без обязательств и предназначены в качестве основы для калькуляции.
Все цены указаны с учетом НДС 18% со склада в Москве. Для выставления счета в рублях РФ используется курс ЦБ РФ на дату выставления счета +2%.

Rendamax
HEATNOLOGY